

MATA ANDA BERTAMBAH HARGA

Sila baca tentang kanta pelekap baru anda

Arahan penggunaan

PENTING

PENERANGAN

SEED 1dayPure moisture menunjukkan reka bentuk kanta sfera dan boleh didapati sebagai kanta sfera untuk penglihatan tunggal.

SEED 1dayPure moisture bifocal, SEED 1dayPure moisture View Support menunjukkan reka bentuk kanta bifocal dan boleh didapati sebagai kanta bifocal aspherical.

SEED 1dayPure moisture untuk Astigmatism menunjukkan rekabentuk kanta toric dan terdapat sebagai kanta astigmatic(toric) untuk penglihatan tunggal. Bahan kanta ini adalah berasaskan sebatian 2-HEMA dimana ion positif and negatif saling wujud. Kanta tersebut direndam dalam larutan garam penampan isotonik dengan Polaxamer 407 dan asid alginik.

TUJUAN PENGGUNAAN

Pembetulan penglihatan

PETUNJUK

Kanta Spherical adalah untuk myopia, hyperopia.

Kanta bifocal Aspherical adalah untuk myopia, hyperopia, dan presbyopia.

Astigmatism (toric) adalah untuk myopia, hyperopia dan astigmatism.

ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN

Kanta ini adalah kanta pelekap lembut harian, kanta pelekap lembut pakai buang setiap hari. Sila pakai kanta hanya semasa berjaga dan tanggalkannya sebelum tidur. Kanta sekali sehari pakai buang harus ditanggalkan daripada mata, mesti dibuang.

Arahan mengenai pengendalian lensa.

1. Pastikan kuku jari anda pendek dan licin untuk mengelakkan calar pada mata atau kanta anda.
2. Sentiasa basuh tangan anda dengan sabun dan bilas dengan teliti sebelum mengendalikan lensa anda. Kanta mungkin tercemar jika anda tidak mencuci tangan dengan betul.
3. Sentiasa mengendalikan kanta anda di tempat yang terang, bersih dan steril.
4. Kanta pelekap anda mungkin rosak bergantung pada cara anda mengendalinya

Memeriksa kanta


1. Periksa kanta mana untuk mata kanan dan kanta mana untuk mata kiri.
2. Periksa jika ada yang tidak kena pada pembungkusan kanta dan pek gelembung sebelum dibuka.
Sekiranya ada yang salah, misalnya, jika ada kerosakan atau kebocoran, jangan buka dan hubungi tempat pembelian.

Mengeluarkan kanta dari pembungkusan pek gelembung


1. Buka pembungkusan pek gelembung dengan melipat bahagian sisi..
2. Tanggalkan label, terus memegang pek gelembung dan label. Semasa melakukan ini, berhati-hatilah untuk tidak terpotong tangan anda pada pek atau label gelembung.
3. Perhatikan juga bahawa larutan penyimpanan kanta di dalam pek gelembung boleh terkena percikan apabila label ditanggalkan.
4. Tanggalkan kanta dari pembungkus pek gelembung dengan melekatkan kanta ke tapak jari telunjuk anda. Sebagai alternatif, putar pembungkus pek gelembung dan kosongkan kanta bersama-sama dengan larutan penyimpanan ke telapak tangan anda. Berhati-hatilah, kerana jika anda menggores kuku ke dalam kanta atau mengikis kanta di pinggir kemasan gelembung pada pembungkusan, kanta mungkin rosak.

Memeriksa kanta

1. Pegang tepi kanta dari sisi dan perlahan-lahan bergerak ke atas dan ke bawah untuk mengeluarkan cecair.
2. Letakkan permukaan cekung pada jari telunjuk tangan dominan anda dan periksa yang mana sisi kanan dan yang mana sisi lensa yang salah.
3. Kanta mempunyai sisi kanan dan sisi yang salah.
4. Pastikan kanta tidak terbalik. Letakkan lensa di jari telunjuk kanan anda dan sahkan bentuknya. (rajah 1 dan 2)



rajah 1



rajah 2

Periksa sama ada ada yang tidak kena pada kanta, misalnya, perubahan bentuk, perubahan warna, benda asing, kerosakan, calar dan kotoran, dan jangan memakai kanta jika ada yang tidak kena dengannya.

Memasukkan kanta

1. Letakkan kanta ke jari anda, dan, dengan jari tengah tangan yang sama, tarik kelopak mata bawah anda. Dengan jari telunjuk tangan anda yang lain, tarik kelopak mata atas anda. Sekiranya anda meletakkan jari pada garis bulu mata, anda boleh membuka mata anda dengan lebar.
2. Lihat di cermin sehingga kornea anda masuk ke tengah mata anda. Perlahan-lahan bawa kanta ke mata anda dan letakkan di tempatnya dengan lembut, masih melihat ke cermin. Sekiranya anda melihat ke atas ketika melakukan ini, kanta tidak akan terpusat pada kornea anda dengan betul.
3. Apabila anda meletakkan kanta dengan betul pada kornea, lepaskan perlahan jari telunjuk anda dan kemudian keluarkan jari-jari anda yang telah memegang kelopak mata anda, mulakan dengan kelopak bawah terlebih dahulu dan kemudian kelopak atas. Sekiranya anda mengeluarkan jari dengan cepat dan mengedipkan mata, kanta mungkin berubah kedudukan atau jatuh.
4. Periksa di cermin bahawa kanta berada di atas kornea anda dan, menutup mata yang bertentangan dengan tangan anda, periksa penglihatan anda di mata kanan dan kiri.
5. Ikuti prosedur yang sama untuk memakai kanta di mata anda yang lain.

Menanggalkan kanta

1. Periksa kedudukan kanta di cermin.
2. Melihat lurus di cermin, pegang cermin ke atas dan lihat mata yang terpantul di cermin.
3. Dengan jari tengah anda, perlahan-lahan tarik kelopak bawah anda ke bawah, dan dengan jari telunjuk tangan yang sama, gerakkan kanta ke bawah dari kornea.
4. Dalam kedudukan ini, gunakan tapak ibu jari dan jari telunjuk anda untuk memegang bahagian bawah kanta dengan lembut. Untuk mengelakkan menggaru mata, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh mata anda secara langsung dengan hujung jari atau kuku jari anda.
5. Sekiranya anda tidak dapat melepaskan kanta, kelip beberapa kali dan kemudian cuba lagi.

KONTRAINDIKASI

1. Keadaan Perubatan
Keradangan aku dan subakut pada mata anterior, Jangkitan mata, Uveitis, Berkurangnya kepekaan kornea, Penyakit mata kering atau penyakit alat laikmal hingga menimbulkan masalah untuk memakai kanta, Gangguan kelopak mata, Alergi sehingga mempengaruhi pemakaian kanta, Penyakit lain yang akan menghalang penggunaan kanta pelekap
2. Keadaan Persekitaran
Sesiapa yang tinggal atau bekerja di kawasan kering.
Sesiapa yang tinggal atau bekerja di persekitaran di mana habuk atau bahan kimia cenderung untuk memasuki mata.
3. Kualiti Peribadi
Sesiapa yang tidak dapat mengikuti cadangan pengamal penjagaan mata mereka, sesiapa yang tidak dapat menggunakan kanta pelekap, sesiapa yang gagal menjalani pemeriksaan berkala, sesiapa yang tidak dapat mengikuti rutih kebersihan yang diperlukan untuk memakai kanta lekap, sesiapa yang ada keresahan yang tinggi.
4. Larangan guna semula
Kanta tidak boleh digunakan semula apabila telah ditanggalkan daripada mata. (kanta harian sahaja).

AMARAN

Walaupun digunakan dengan betul, ia boleh menyebabkan gangguan mata seperti yang berikut, dan jika tidak dirawat, gangguan mata ini boleh menjadi serius atau boleh mengakibatkan kehilangan penglihatan. Untuk memakai kanta pelekap anda dengan selamat, pastikan anda membaca arahan penggunaan ini dengan teliti dan mengikuti arahan pengamal penjagaan mata anda dan kaedah mengedalikan kanta pelekap yang betul.

Contoh untuk gangguan mata

- Edema kornea
- Ulser kornea
- Penyusupan kornea
- Hakisan epitel kornea Keratitis (termasuk keratitis berjangkit)
- Konjungtivitis (termasuk giant konjungtivitis papillary)
- Kemungkinan mempercepat pengurangan sel endotel kornea
- Kemungkinan mengubah bentuk kornea
- Kanta mungkin rosak atau menjadi rosak.

Sekiranya anda secara tidak sengaja memakai kanta yang rosak, atau jika kanta menjadi rosak semasa anda memakainya, segera tanggalkan kanta dan segera berjumpa dengan pengamal penjagaan mata anda, tidak kira sama ada anda mempunyai gejala subjektif.

Langkah Berjaga-Jaga

Pastikan anda membaca Arahan Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan kanta pelekap anda, dan sekiranya anda ragu-ragu mengenai terma atau maklumat yang terdapat di sini, sila berjumpa dengan pengamal penjagaan mata anda untuk mendapatkan penjelasan sebelum menggunakan kanta.

Simpan Arahan Penggunaan ini untuk rujukan masa hadapan.

1. Elakkan sinaran langsung matahari dan elakkan menyejuk beku, simpan pada suhu bilik
2. Jangan gunakan kanta lekup yang rosak
3. Jangan gunakan kanta melepasi tempoh percubaan mereka. Kanta harian ini adalah kanta lekup lembut harian yang mesti diganti setiap hari, dan jangan menggunakannya semula selepas ditanggalkan.
4. Jangan memakai kanta pelekup lebih lama dari tempoh pemakaian yang disyorkan.
5. Gunakan kanta pelekup dengan betul sesuai dengan kaedah yang disarankan untuk mengendali kanta pelekup.
6. Sentiasa menghadiri pemeriksaan berkala kanta pelekup.
7. Sekiranya anda mengalami masalah, segera berjumpa dengan pengamal penjagaan mata anda.
8. Selalu masukkan kanta sebaik sahaja dibuka, kerana kanta mungkin boleh tercemar.
9. Elakkan menggosok mata semasa memakai kanta, kerana ini boleh menyebabkan calar pada mata anda atau kanta teralih.
10. Jangan mencampurkan kanta kanan dan kiri, kerana boleh menyebabkan penglihatan dan ketidakselesaan.
11. Pastikan anda mempunyai cermin mata yang sesuai untuk digunakan sekiranya anda tidak dapat memakai kanta pelekup anda kerana keadaan mata anda atau untuk alasan lain atau setelah anda memakai kanta anda untuk tempoh pemakaian yang disyorkan oleh pengamal penjagaan mata anda. Terus memakai kanta lekup anda boleh menyebabkan gangguan mata atau masalah lain.
12. Jangan memakai kanta lekup untuk memandu atau mengendalikan mesin sehinggalah anda sudah biasa dengannya.
13. Sekiranya kanta teralih atau jatuh semasa anda memandu atau mengendalikan mesin, berhenti memandu atau mengendalikan mesin dengan segera setelah memastikan bahawa ia selamat untuk dilakukan.
14. Ikuti arahan pengamal penjagaan mata anda jika menggunakan titisan mata semasa memakai kanta pelekup.
15. Jangan biarkan kosmetik, farmaseutikal atau bahan lain bersentuhan dengan kanta anda. Sekiranya kosmetik (pelindung mata, produk pembersih, dll.) melekat pada kanta anda melalui air mata, ini boleh menyebabkan perubahan warna atau kemerosotan.
16. Apabila mata anda terkena angin kencang (ketika menunggang motosikal atau basikal, bermain ski, angin kencang, dll.), Selalu gunakan perlindungan dari angin seperti cermin mata hitam atau kacamata. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kanta kering yang tidak selesa atau kehilangan kuasa kanta.
17. Rujuk pakar penjagaan mata tentang pemakaian kanta semasa aktiviti sukan dan aktiviti berkaitan air. Pendedahan kepada air semasa memakai kanta sentuh dalam aktiviti seperti berenang, luncur air dan tab mandi panas boleh meningkatkan risiko jangkitan okular, termasuk tetapi tidak terhad kepada keratitis Acanthamoeba.
18. Jangan sekali-kali membiarkan kanta pelekup bersentuhan dengan cecair tidak steril (termasuk air paip dan air liur) kerana pencemaran mikrob boleh berlaku, yang boleh menyebabkan kerosakan mata kekal.
19. Sentiasa ingat untuk membawa kanta lebih dan cermin mata semasa anda dalam perjalanan, dll sekiranya anda kehilangan atau kerosakkan pada kanta anda.
20. Jangan sesekali memakai kanta orang lain atau memberikan kanta anda kepada orang lain, kerana ini boleh mengakibatkan masalah seperti salah penggunaan kanta atau gangguan mata.
21. Jangan memakai kanta lain di atasnya, kerana boleh mengakibatkan masalah seperti gangguan mata.
22. Pengguna yang sukar untuk memasukkan atau mengeluarkan kanta lekup seperti kanak-kanak atau orang tua harus berjumpa dengan pengamal penjagaan mata mereka untuk mendapatkan bimbingan yang sesuai.
23. Wanita hamil mungkin mengalami beberapa kesukaran semasa memakai kanta lekup yang dulunya selesa atau mengalami kemerosotan penglihatan sementara, dan mereka harus mendapatkan bimbingan yang sesuai jika perlu.
24. Orang yang menderita alahan mungkin lebih mudah terkena penyakit mata dan kulit daripada pengguna lain., dan mereka harus mendapatkan panduan yang sesuai jika perlu.
25. Penggunaan kanta lekup mungkin dipengaruhi oleh penyakit, kehamilan, kelahiran anak, penggunaan ubat-ubatan, keadaan fizikal, keadaan mata, dan persekitaran hidup. Keadaan di mana anda memakai kanta pelekup juga boleh berubah setelah anda mula memakai kanta pelekup. Sentiasa dapatkan bimbingan yang sesuai jika perlu.
26. Sentiasa memeriksa tamat tempoh kanta pelekup sebelum memakainya jika tidak dipakai dalam tempoh yang lama.
27. Rujuk pakar penjagaan mata anda jika ingin menukar jenis atau parameter kanta

POTENSI TERKENA KESAN BURUK

— Sehingga anda terbiasa dengan kanta anda —

Sehingga anda terbiasa dengan kanta anda, anda mungkin mengalami simptom seperti berikut. Gejala berbeza mengikut individu tetapi secara beransur-ansur akan berkurang apabila anda sudah terbiasa dengan kanta. Walau bagaimanapun, jika anda mengalami simptom akut atau jika simptom berterusan, berhenti memakai kanta anda dan segera berjumpa dengan pengamal penjagaan mata anda.

- Sedikit Ketidakselesaan
- Mata sedikit pendarahan
- Penglihatan yang tidak stabil
- Mata berair
- Mata gatal

JADUAL PEMAKAIAN

1. Ini adalah pemakaian harian, kanta pelekap pakai buang setiap hari. Sila pakai kanta hanya semasa berjaga dan tanggalkannya sebelum tidur.
2. Jadual pemakaian dan penggantian hendaklah ditentukan oleh pakar penjagaan mata kerana tindak balas individu terhadap kanta pelekap adalah berbeza. Pemeriksaan atau tindakan susulan berkala, seperti yang ditetapkan oleh pakar penjagaan mata, juga sangat penting.

(Jadual Cadangan)

Hari	1	2	3	4-6	7 dan selepas
Jam	6	8	10	12	Setiap waktu berjaga (12~14)

3. Dalam keadaan di mana pemakaian kanta pelekap dihentikan untuk:
 - **Kurang dari seminggu** - sila mulai dengan memendekkan jadual pemakaian selama 2 hingga 4 jam.
 - **Lebih dari seminggu** - sila mulai dengan merujuk jadual di atas.
 - **Lebih dari 1 bulan** - sila rujuk pakar penjagaan mata anda sebelum memulakan pemakaian kanta pelekap.

RAWATAN KECEMASAN

Pesakit perlu dimaklumkan bahawa jika sebarang jenis bahan kimia (produk isi rumah, larutan berkebum, bahan kimia makmal, dsb.) terpercik ke dalam mata, pesakit hendaklah: Segera siram mata dengan air paip atau larutan garam segar, tanggalkan dan buang kanta, dan segera hubungi pakar penjagaan mata atau kunjungi unit kecemasan hospital tanpa berlengah.



SEED Co., Ltd. Kounosu Laboratory
1030-7, Fukuro, Kounosu, Saitama, 369-0131, Japan



Maksud Simbol

Rev.12/2021

Simbol	Maksud	Simbol	Maksud	Simbol	Maksud
P	Kuasa	BC	Lengkung Asas	DIA	Garis Pusat
AX	Paksi	CYL	Kuasa Silinder	ADD	Kuasa Tambahan
	Rujuk kepada arahan		Kod Kumpulan		Pengilang
	Untuk kegunaan sekali sahaja		Guna sebelum Tarikh		Steril guna wap atau haba kering
	Berhati-hati / Ikut arahan untuk penggunaan				

IMPORTANT

DESCRIPTION

SEED 1dayPure moisture shows spherical lens design and is available as a spherical lens for single vision.

SEED 1dayPure moisture Bifocal , SEED 1dayPure moisture View Support shows bifocal lens design and is available as an aspherical bifocal lens.

SEED 1dayPure moisture for Astigmatism shows toric lens design and is available as an astigmatic (toric) lens for single vision.

These lens materials are based on a 2-HEMA compound where positive and negative ions co-exist. The lens is immersed in isotonic buffered saline with Polaxamer 407 and alginic acid.

INTENDED USE

Correction of vision

INDICATIONS

Spherical lens is indicated for myopia, hyperopia.

Aspherical bifocal lens is indicated for myopia, hyperopia, and presbyopia.

Astigmatism (toric) is indicated for myopia, hyperopia and astigmatism.

INSTRUCTIONS OF USE

These lenses are daily wear, daily disposable soft contact lens. Please wear lenses only while awake and remove them before sleeping. Once daily disposable lenses have been removed from the eye, it must be thrown away.

• **Instructions on handling lenses**

1. Keep your fingernails short and smooth to avoid scratching your eye or your lenses.
2. Always wash your hands with soap and rinse carefully before handling your lenses. Lenses may become contaminated if you do not wash your hands properly.
3. Always handle your lenses somewhere that is well-lit, clean and sterile.
4. Your contact lenses may become damaged depending on how you handle them.

• **Checking the lenses and blister packaging**

1. Check which lenses are for the right eye and which lenses are for the left eye.
2. Check if there is anything wrong with the lenses and blister packaging before opening. If there is anything wrong, for example, if there is any damage or leakage, do not open and contact the point of purchase.

• **Removing the lenses from the blister packaging**

1. Break off the blister packaging by folding down the sides.
2. Remove the label, keeping a firm hold on the blister packaging and the label. When doing this, be careful not to cut your hand on the blister packaging or label. Also note that the lens storage solution inside the blister packaging may splash upon removal of the label.
3. Remove the lens from the blister packaging by sticking the lens to the pad of your index finger. Alternatively, turn the blister packaging upside down and empty the lens together with the storage solution into the palm of your hand. Take care, because if you dig your nail into the lens or scrape the lens on the rim of the blister packaging on removal, the lens may be damaged.

• **Checking the lenses**

1. Hold the edges of the lens from the side and gently move up and down to remove the liquid.
2. Put the concave surface on the index finger of your dominant hand and check which the right and wrong sides of the lens are. A lens has a right side and a wrong side.

Ensure that the lens is not inside out. Place the lens on your right index finger and verify the shape. (fig. 1 and 2)




fig. 1




fig. 2

3. Check if there is anything wrong with the lens, for example, deformation, discolouration, foreign matter, damage, scratches and dirt, and do not wear the lens if there is anything wrong with it.

• Inserting lenses

1. Put the lens onto your finger, and, with the middle finger of the same hand, pull down your lower eyelid. With the index finger of your other hand, pull up your top eyelid. If you put your finger on your eyelash line, you can open your eyes wide.
2. Look in the mirror so that your cornea comes into the center of your eye. Slowly bring the lens close to your eye and put it gently in place, still looking in the mirror. If you glance upwards when doing this, the lens will not be properly centered on your cornea.
3. When you have placed the lens properly on the cornea, slowly remove your index finger and then remove your fingers which had been holding your eyelids, starting with the bottom lid first and then the top lid. If you remove your fingers quickly and blink your eye shut, the lens may change position or fall out.
4. Check in the mirror that the lens is on top of your cornea and, covering the opposite eye with your hand, check your sight in your right and left eyes.
5. Follow the same procedure to fit the lens in your other eye.

• Removing the lenses

1. Check the position of the lens in the mirror.
2. Looking straight in the mirror, hold the mirror upward and look at the eye reflected in the mirror.
3. With your middle finger, slowly pull your lower lid down, and with the index finger of the same hand, move the lens down from the cornea.
4. In this position, use the pads of your thumb and index finger to gently take hold of the bottom of the lens. To avoid scratching your eye, take care not to touch your eye directly with the tips of your fingers or your fingernails. If you are unable to remove the lens, blink several times and then try again.

CONTRAINDICATIONS

1. Medical conditions

Acute and sub-acute inflammation of the anterior eye, Eye infection, Uveitis, Reduced corneal sensitivity, Dry eye or lacrimal apparatus disease to an extent that poses a problem for wearing lenses, Eyelid disorder, Allergy to an extent that affects the wearing of lenses, Other diseases which would hinder use of contact lenses.

2. Environmental conditions

Anyone living or working in dry environments.

Anyone living or working in an environment where dust or chemicals are likely to enter the eye.

3. Personal qualities

Anyone who cannot follow the recommendations of their eye care practitioner, anyone who cannot use contact lenses properly, anyone who fails to attend regular check-ups, anyone who cannot follow the hygiene routine required to wear contact lenses, anyone who has an extremely nervous disposition.

4. Prohibition of reuse

A lens cannot be reused once it has been removed from the eye.

WARNINGS

- Even when used properly, wearing contact lenses may cause eye disorders such as the following, and if left untreated, these eye disorders may become serious or may result in loss of sight. To wear your contact lenses safely, be sure to read this Instructions for Use carefully and to follow the instructions of your eye care practitioner and the proper methods for handling contact lenses.

Example for eye disorders

- Corneal edema
- Corneal ulcer
- Corneal infiltration
- Corneal epithelial erosion
- Keratitis (including infectious keratitis)
- Conjunctivitis (including giant papillary conjunctivitis)
- Possibility of speeding up reduction in corneal endothelial cells
- Possibility of changing the shape of the cornea
- Lenses may be damaged or become damaged.

If you have inadvertently worn a lens which is damaged or otherwise faulty, or if a lens becomes damaged while you are wearing it, remove the lens immediately and consult your eye care practitioner immediately, regardless of whether you have any subjective symptoms.

PRECAUTIONS

- Be sure to read this Instructions for Use carefully before using your contact lenses, and if you are in any doubt about the terms or information contained herein, please consult your eye care practitioner for clarification before using the lenses.
 - Retain this Instructions for Use for future reference.
1. Avoid direct sunlight and avoid freezing, store at room temperature.
 2. Do not wear contact lenses that are damaged.
 3. Do not use contact lenses past their expiration date. This lens must be replaced daily, and do not reuse once it has been removed from your eye.
 4. Do not wear contact lenses for longer than the recommended wearing period.
 5. Use contact lenses properly in accordance with recommended methods for handling contact lenses.
 6. Always attend regular contact lens check-ups.
 7. If you experience any problem at all, consult your eye care practitioner immediately.
 8. Always insert lenses promptly after opening, as lenses may become contaminated.
 9. Avoid rubbing your eyes while wearing lenses, as this may result in scratches to your eyes or displacement of the lenses.
 10. Do not mix up right and left lenses, as doing so may result in impairment of vision and discomfort.
 11. Make sure you have appropriate glasses to use in case you are unable to wear your contact lenses due to the condition of your eyes or for other reasons, or after you have worn your lenses for the wearing period recommended by your eye care practitioner. Continuing to wear your contact lenses regardless may cause eye disorders or other problems.
 12. Do not wear contact lenses for driving or operating machinery until you are used to them.
 13. If a lens becomes decentered or falls out while you are driving or operating machinery, stop driving or operating the machinery promptly after making sure that it is safe to do so.
 14. Follow the instructions of your eye care practitioner if using eye drops while wearing contact lenses.
 15. Do not allow cosmetics, pharmaceuticals or other substances to come into contact with your lenses. If cosmetics (eyeliner, cleansing products, etc.) become attached to your lenses through your tears, this may result in discolouration or deterioration in the quality of the lenses, making them unusable.
 16. When your eyes are exposed to strong wind (when riding a motorbike or bicycle, skiing, in strong wind, etc.), always use some kind of protection against the wind such as sunglasses or goggles. Failure to do so may result in uncomfortably dry lenses or the loss of a lens.
 17. Consult the eye care professional about wearing lenses during sporting and water related activities. Exposure to water while wearing contact lenses in activities such as swimming, water skiing, and hot tubs may increase the risk of ocular infection, including but not limited to *Acanthamoeba keratitis*.
 18. Never allow contact lenses to come into contact with non-sterile liquids (including tap water and saliva) as microbial contamination can occur, which may lead to permanent eye damage.
 19. Always remember to take spare lenses and glasses with you when you go on a trip, etc. in case you lose or damage your lenses.
 20. Never wear someone else's lenses or give your lenses to someone else, as this may result in problems such as use of the wrong lenses or eye disorders.
 21. Do not wear on top of other lenses, as doing so may result in problems such as eye disorders.
 22. Users who find it difficult to insert or remove contact lenses themselves such as children or elderly people should consult their eye care practitioner for appropriate guidance.
 23. Pregnant women may experience some difficulty wearing contact lenses that were once comfortable or experience a temporary deterioration in their vision, and they should seek appropriate guidance where necessary.
 24. People who suffer with allergies may be more prone to diseases of the eyes and skin than other users, and they should seek appropriate guidance where necessary.
 25. Use of contact lenses may be affected by illness, pregnancy, childbirth, use of medications, physical condition, eye conditions, and living environment. The conditions in which you wear contact lenses may also change after you have started wearing contact lenses. Always seek appropriate guidance where necessary.
 26. Always check the expiry of the contact lenses before wearing if they have not been worn for a length of time.
 27. Consult your eye care professional if you wish to change the lens type or parameters.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

—Until you are used to your lenses—

Until you are used to your lenses, you may experience symptoms such as the following. Symptoms vary from person to person but will gradually diminish as you become used to your lenses. However, if you experience acute symptoms or if symptoms persist, stop wearing your lenses and promptly consult your eye care practitioner.

- Slight discomfort
- Slightly bloodshot eyes
- Unstable vision
- Watering eyes
- Itchy eyes

WEARING SCHEDULE

1. This is a daily wear, daily disposable contact lens. Please wear the lenses only while awake and remove them before sleeping.
2. The wearing and replacement schedules should be determined by the eye care professional as individual response to contact lenses varies. Regular checkups or follow ups, as determined by the eye care professional, are also very important.

(Suggested Schedule)

Day	1	2	3	4-6	7 and after
Hours	6	8	10	12	All waking hours (12~14)

3. In cases where contact lens wear is stopped for:
 - **Less than a week** - please start by shortening the wearing schedule by 2 to 4 hours.
 - **More than a week** - please start by referring to the table above.
 - **More than 1 month** - please consult your eye care professional before starting the contact lens wear.

EMERGENCIES

Patient should be informed that if chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into the eyes, the patient should: Flush eyes immediately with tap water or fresh saline solution, remove and discard the lens, and immediately contact the eye care professional or visit a hospital emergency room without delay.



SEED Co., Ltd. Kounosu Laboratory
1030-7, Fukuro, Kounosu, Saitama, 369-0131, Japan



Rev.12/2021

Meaning of symbols

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
P	Power	BC	Base curve	DIA	Diameter
AX	Axis	CYL	Cylinder	ADD	Addition power
	Follow instructions for use		Batch code		Manufacturer
	Do not reuse		Use by date		Sterilized using steam or dry heat
	Caution/Consult Instructions for Use				